

Olajködkenők MC sorozat, MC2...L.. típusok

Csatlakozó méret: G1/4, G3/8 és G1/2

Moduláris kivitel

Fém tartály műanyag betéttel és bajonett szerelés



Az MC sorozatú olajködkenők csatlakozó mérete G1/4, G3/8 és G1/2.

Az olajködkenő tartálya fémből készül, átlátszó szintjelzővel.

Az olajozás mértéke az átlátszó kupakon látszik és a szabályzó csavarral állítható be.

ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREK



Konstrukció:	Moduláris, kompakt		
Alkalmazott anyagok:	Zamak, NBR, technopolimer		
Csatlakozó méretek:	G1/4	G3/8	G1/2
Olajtartály térfogat:	37 cm ³	170 cm ³	170 cm ³
Tömeg:	0,338 kg	0,712 kg	0,674 kg
Beépítés:	Függőleges vagy csővezetékbe építés		
Hőmérséklet tartomány:	-5°C + 50°C, @10 bar (közeg harmatpontja min. 2°C-kal legyen kisebb, mint a mindenkori üzemi hőmérséklet)		
Olaj utántöltés:	Nyomásmentesítés után (G1/4) Nyomás alatt is (G3/8 - G1/2)		
Javasolt olajminőség:	3°E + 10°E (részletesebben lásd I/4.0.01 oldalon, vagy forduljon szakértőnkhez)		
Felületvédelem:	Festett		
Üzemi nyomástartomány:	0 + 16 bar		
Névleges áteresztés:	Lásd az átáramlási diagramot		
Min. átáramlás a megfelelő kenéshez	G1/4	G3/8	G1/2
1 bar-nál:	8 NI/min	8 NI/min	8,5 NI/min
6 bar-nál:	15 NI/min	17,5 NI/min	15,5 NI/min

RENDELÉSI PÉLDA

MC	2	02	-	L	00
----	---	----	---	---	----

M	SOROZAT
2	MÉRET: 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2
02	CSATLAKOZÓ MÉRET: 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2
L	L = OLAJKÓDKENŐ
00	KIVITEL: 00 = olajkódkenő

Olajkódkenő
MC sorozat





MÉRETEK														
Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	P	Q	T	U
MC104-L00	148	83	40	25	11	107	41	4,5	45	45	37	84	35	G1/4
MC238-L00	187	115	50	22	14	144	43	5,5	62	60	53	117	46	G3/8
MC202-L00	187	115	50	22	14	144	43	5,5	62	60	53	117	46	G1/2

A cég fenntartja a termékek és azok méreteinek értesítés nélküli módosításának jogát.
A termékek ipari alkalmazásra lettek tervezve, általános felhasználásra nem alkalmasak.

3/2.20.02

722

ÁTÁRAMLÁSI DIAGRAM




MC204-L00 átáramlási diagramja:

Δp = Nyomáscsökkenés (bar)
 Q = Átáramlás (l/min)

MC238-L00 átáramlási diagramja:

Δp = Nyomáscsökkenés (bar)
 Q = Átáramlás (l/min)

ÁTÁRAMLÁSI DIAGRAM



MC202-L00 átáramlási diagramja:

Δp = Nyomáscsökkenés (bar)
 Q = Átáramlás (l/min)